



**Clinique communautaire
de Pointe-Saint-Charles**

La santé et la solidarité d'un quartier!

500 avenue Ash, Montréal (Québec) H3K 2R4
1955 rue du Centre, Montréal (Québec) H3K 1J1
514 937-9251 • télécopieur: 514 937-3492
ccpsc.qc.ca

Montréal, le 24 octobre 2019,

Madame Marina Jolly
OCPM
1550, rue Montréal, bureau 1414
H3A 1X6 (Québec)

**Objet : Compléments d'informations demandés | audition OCPM
– Secteur Bridge Bonaventure**

Madame,

Par la présente, nous vous faisons parvenir les informations complémentaires demandées lors de notre présentation de notre mémoire pour la consultation de Bridge Bonaventure du 7 octobre 2019.

Vous trouverez des données plus à jour sur la situation socio-sanitaire de la population de Pointe-Saint-Charles.

Recevez, madame, mes sincères salutations,

Julie Langlois, organisatrice communautaire
Clinique communautaire

c.c. Luc Leblanc, coordonnateur général de la Clinique communautaire



Indicateurs de santé- CLSC Pointe-Saint-Charles (Octobre 2019)¹

Il est à noter que les données sur la proportion de la population avec un niveau de détresse psychologique élevée et sur la proportion de la population de 12 ans et plus avec un niveau de stress quotidien élevé ne sont pas disponibles au niveau des territoires de CLSC pour les dernières années.

Les données présentées dans le portrait de 2017 étaient des proportions brutes, i.e. sans ajustement pour les différences de structure d'âge des populations. Certaines données présentées dans le tableau ci-joint sont présentées sous forme brute et sous forme ajustée (par méthode de standardisation directe en utilisant la population du Québec de 2011 comme population de référence) pour permettre la comparaison entre différentes populations qui ont une structure d'âge différente. Il est à noter que ces données ne représentent pas les prévalences ou les proportions « réelles » et doivent être interprétées comme des données ajustées.

¹ Données colligées de l'Infocentre de l'INSPQ par l'équipe Surveillance de la Direction régionale de santé publique de Montréal



Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

La santé et la solidarité d'un quartier!

500 avenue Ash, Montréal (Québec) H3K 2R4
1955 rue du Centre, Montréal (Québec) H3K 1J1
514 937-9251 • télécopieur: 514 937-3492
ccpsc.qc.ca

Liste des indicateurs	CLSC Pointe-Saint-Charles	RLS Sud-Ouest-Verdun	Montréal	Source des données	Différence statistique	Comparaison depuis portrait de juin 2017 (territoire CLSC)
Prévalence (%) MPOC chez les 35 ans et plus	11,3	10,3	8,7	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017		Stable (11,4 en 2014-2015)
Prévalence (%) MPOC chez les 35 ans et plus*	12,9	10,4	8,2	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	+	
Proportion (%) de la population de 18-64 ans souffrant de troubles mentaux	12,2	12,6	10,9	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	+	Augmentation (11,5 en 2014-2015)
Proportion (%) de la population d'un an et plus souffrant de troubles mentaux	12,2	12,7	11,1	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017		
Proportion (%) de la population d'un an et plus souffrant de troubles mentaux*	12,7	12,8	11,1	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	+	
Prévalence (%) de l'asthme pour la population de plus d'un an	12,2	11,2	10,5	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017		
Prévalence (%) de l'asthme pour la population de plus d'un an*	12,4	11,3	10,5	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	+	
Prévalence (%) de l'asthme chez les jeunes enfants (1 à 4 ans)	6,4	5	4,3	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	NP	
Prévalence (%) de l'asthme chez les enfants* (5 à 12 ans)	14,1	11,4	10,4	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	+	
Prévalence (%) de l'asthme chez les personnes âgées de 65 ans et plus	12,7	12,2	12,4	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017		
Prévalence (%) de l'asthme chez les personnes âgées de 65 ans et plus*	13	12,2	12,4	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017	NS	
Proportion (%) de la population avec un niveau de détresse psychologique élevée		31,8	30,8	ISQ, EQSP, 2014-2015		
Proportion (%) de la population de 12 ans et plus avec niveau de stress quotidien élevé			24	Statistique Canada, ESCC, 2015-2018		

Données colligées de l'Infocentre de l'INSPQ par l'équipe Surveillance de la Direction régionale de santé publique de Montréal

(-) Valeur du CLSC significativement plus faible que celle du reste de la région de MtL, au seuil de 1 %.

(+) Valeur du CLSC significativement plus élevée que celle du reste de la région de MtL, au seuil de 1 %.

ns Pas de différence significative entre le CLSC et le reste de la région de MtL, au seuil de 1 %.

np Numérateur inférieur à 100, non présenté.

*Les données sont ajustées selon la structure d'âge de la population du Québec en 2011 pour permettre une comparaison des prévalences et des proportions qui tient en compte les différences de structure d'âge des populations.



Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

La santé et la solidarité d'un quartier!

500 avenue Ash, Montréal (Québec) H3K 2R4
1955 rue du Centre, Montréal (Québec) H3K 1J1
514 937-9251 • télécopieur: 514 937-3492
ccpsc.qc.ca

Prévalence (%) de la MPOC chez les 35 ans et plus	CLSC Pointe-Saint-Charles	RLS Sud-Ouest-Verdun-	Montréal	Différence statistique	Source
35 à 59 ans	4,7	4,2	3,3	(+)	INSPQ, SISMACQ, 2016-2017
60 à 64 ans	17,7	13,8	10,9	(+)	
65 à 69 ans	25,2	18,5	13,7	(+)	
70 à 74 ans	25,9	22,2	17,0	(+)	
75 ans et +	36,1	27,8	22,7	(+)	

Données colligées de l'Infocentre de l'INSPQ par l'équipe Surveillance de la Direction régionale de santé publique de Montréal

(-) Valeur du CLSC significativement plus faible que celle du reste de la région de Mtl, au seuil de 1 %.

(+) Valeur du CLSC significativement plus élevée que celle du reste de la région de Mtl, au seuil de 1 %.

ns Pas de différence significative entre le CLSC et le reste de la région de Mtl, au seuil de 1 %.

(INSPQ) Institut National de Santé Publique du Québec

(SISMACQ) Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec